

Plantillas en Django

Etiquetas	Filtros
<pre> {% autoescape on %} {% endautoescape %} {% block nombre %} {% endblock%} {% comment %} {% endcomment %} {% csrf_token %} {% cycle 'elemento1' 'elemento2' %} {% debug %} {% extends 'base.html' %} {% filter force_escape lower %} {% endfilter %} {% firstof variable1 variable2 variable 3 %} {% for i in lista %} {% empty %} {% endfor %} {{ forloop.counter }} {{ forloop.counter0 }} {{ forloop.revcounter }} {{ forloop.revcounter0 }} {{ forloop.first }} {{ forloop.last }} {{ forloop.parentloop }} {% if condicion %} {% elif condicion %} {% else %} {% endif %} {% ifchanged %} {% else %} {% endifchanged %} {% ifequal %} {% endifequal %} {% ifnotequal %}{% endifnotequal %} {% include 'otra_plantilla.html' %} {% load %} {% now %} {% regroup %} {% spaceless %} {% endspaceless %} {% ssi %} {% templatetag openblock / closeblock / openvariable / closevariable / openbrace / closebrace / opencomment / closecomment %} {% url %} {% widthradio %} {% with %} {% endwith %} </pre>	add addslashes capfirst center cut date default default_if_none dictsort dictsortreversed divisibleby escape escapejs filesizeformat first fix_ampersands floatformat force_escape get_digit iriencode join last length length_is linebreaks linebreaksbr linenumbers ljust lower make_list phone2numeric pluralize pprint random removetags rjust safe safeseq slice slugify stringformat striptags time timesince timeuntil title truncatechars truncatewords unordered_list upper urlencode urlize urlizetrunc wordcount wordwrap yesno

Formatos de Fecha		
Formato	Descripción	Ejemplo
a	'a.m' o 'p.m'	'a.m.'
A	'AM' o 'PM'	'AM'
b	Mes, textual, 3 letras en minúsculas	'may'
B	NO ESTA IMPLEMENTADO	
c	Formato ISO 8601	2012-05-20T21:01:56.447370-05:00
d	Día del mes, 2 dígitos con ceros adelante	'01' al '31'
D	Día de la semana, textual, 3 letras	'dom'
e	El nombre de la zona horaria.	'PET'
E	Mes, utilizado generalmente para representación de datos largos y en formato local	'mayo'
f	Tiempo en formato de 12 horas y minutos. Extensión propietaria	'9:01'
F	Mes, textual, largo	'mayo'
g	Hora, formato de 12 horas sin ceros	'1' a '12'
G	Hora, formato de 24 horas sin ceros	'1' a '23'
h	Hora, formato de 12 horas	'01' a '12'
H	Hora, formato de 24 horas	'01' a '23'
i	Minutos	'00' a '59'
I (i mayuscula)	NO ESTA IMPLEMENTADO	
j (j minuscula)	Día del mes, sin ceros	'1' a '31'
I (ele minuscula)	Día del mes, textual, largo	'domingo'
L	Verdadero o Falso, para saber si el año es bisiesto	'True'
m	Mes, 2 digitos con ceros	'01' a '12'
M	Mes, textual, 3 letras	'May'
n	Mes sin ceros	'1' a '12'
N	Mes abreviado. Extensión propietaria.	'mayo'
o	ISO 8601	'2012'
O	Diferencia a la hora de Greenwich	'-0500'
P	Tiempo, en formato 12 horas. Extensión propietaria	'9:05 p.m.'
r	Formato de fecha tipo RFC 2822	'dom, 20 May 2012 21:05:07 -0500'
s	Segundos, 2 dígitos con ceros	'00' a '59'
S	Sufijo ordinario inglés para el día del mes	'th'
t	Número de días en el mes dado	'28' a '31'
T	Zona horaria	'PET'
u	Microsegundos	0 a 999999
U	Segundos desde la época UNIX (1 de enero de 1970 00:00:00 UTC)	1337565907
w	Día de la semana, dígitos sin ceros	0 (domingo) a 6 (sábado)
W	ISO 8601, número de la semana del año, con las semanas iniciando lunes	1, 53
y	Año, con 2 dígitos	12
Y	Año, con 4 dígitos	2012
z	Días del año	0 al 365
Z	La zona horaria en segundos. El desplazamiento para zonas horarias al oeste de UTC es siempre negativo, y para aquellos al este de UTC es siempre positivo	-18000
DATE_FORMAT	Formato predeterminado	20 de mayo de 2012
DATETIME_FORMAT	Formato predeterminado	20 de mayo de 2012 a las 21:05
SHORT_DATE_FORMAT	Formato predeterminado	20/05/2012
SHORT_DATETIME_FORMAT	Formato predeterminado	20/05/2012 21:05